

# BDR THERMEA GROUP

**BAXI** De Dietrich

ОБНОВЛЕННАЯ  
МОДЕЛЬ 2025



# ECO Nova 2025

# ECO NOVA - БЕСТСЕЛЛЕР ОТ BAXI СТАЛ ЕЩЕ ЛУЧШЕ

## ОСНОВНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ

- Новый медный теплообменник с жаропрочным покрытием и турбулизаторами
- Новая плата совместимая с системой удаленного управления BAXI Connect+
- Насосы Shinhoо с напором 5 или 6 м (10-24 или 31 кВт)
- Новый газовый клапан SIT

## НАДЕЖНОСТЬ, ПРОСТОТА И УДОБСТВО

- Латунная гидравлическая группа
- Компактные размеры 704x400x300

## АДАПТИРОВАН К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ

- Устойчивая работа при низком входном давлении газа (от 5 мбар)



# ЕСО NOVA - УНИКАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В КЛАССЕ БЮДЖЕТНЫХ КОТЛОВ

Обслуживаемый  
вентилятор SIT

Медный теплообменник с  
турбулизаторами

Газовый клапан SIT  
Sigma 845

Латунная гидравлическая  
группа


Плата Bertelli  
с разъемом Opentherm

Датчик тяги -  
пневмореле Huba

Горелка с рассекателями  
пламени из нержавеющей  
стали

Вторичный теплообменник  
ГВС из нержавеющей стали  
- 10 пластин


Насос Shinhoo с  
маркировкой BDR Thermea



# ЕСО NOVA - ОСНОВНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ

## ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК VALMEX

- Новый медный теплообменник с жаропрочным покрытием 225 мм (10-24 кВт) и 300 мм (31 кВт) с турбулизаторами
- Теплообменник односторонний, что делает его удобным для обслуживания и промывки



# ЕСО NOVA - ОСНОВНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ

## НАСОС SHINHOO

- Напор 5м (10-24 кВт) / 6м (31 кВт)
- Три скорости, экономия электроэнергии при установке с гидроразделителем
- Насосы производятся специально для котлов BAXI и имеют маркировку BDR Thermea



# ЕСО NOVA - ОСНОВНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ

## ПЛАТА BERTELLI

- Новая плата повышенной надежности с OpenTherm
- Совместима с системой удаленного управления и мониторинга BAXI Connect+ (через приложение или браузер)
- Дисплей с привычным управлением при помощи 7 кнопок




# ECO NOVA - ОСНОВНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ

## ГАЗОВЫЙ КЛАПАН SIT

- Новый газовый клапан SIT с модуляцией мощности
- Питание от переменного тока - не требуется диодный мост
- Надежное и проверенное временем решение



# НОВАЯ ПЛАТА VERTELLI С СИСТЕМОЙ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ BAXI CONNECT+



Разъем OpenTherm, можно использовать для удаленного управления или подключения комнатного термостата



Характеристики	ECO Nova	ECO Life	ECO-4s	ECO Four	LUNA-3	LUNA-3 Comfort	Nuvola-3 Comfort
Мощность, кВт	10-31	24-31	10-24	14-24	24 (25)-31	24 (25)-31	24-32
Производство ГВС (Δt=35 °C), л/мин	9,4-12,6	9,8-12,6	9,4	9,4	9,8-12,6	9,8-12,6	10-13,1
Встроенный бойлер, л	-	-	-	-	-	-	60
Размеры, см	70x40x30/ 78x45x34	70x40x30/ 77x45x34	73x40x30	73x40x30	76x45x34,5	76x45x34,5	95x60x46,6
Марка насоса	<b>Shinwoo</b>	<b>Shinwoo</b>	<b>Shinwoo</b>	<b>Shinwoo</b>	<b>Shinwoo</b>	<b>Shinwoo</b>	<b>Shinwoo</b>
Остаточный напор насоса, м	5/6	5/6	5	5	5-6	5-6	5
Материал теплообменника	Медный с жаропрочным покрытием						
Длина теплообменника, мм	225-300	225-295	225	265	270-295	270-295	270-295
Датчик протока ГВС	Расходомер	Расходомер	Расходомер	Расходомер	Расходомер	Расходомер	Расходомер
Контроль тяги дымохода	Пластиковая трубка Пито и реле	Пластиковое устройство Вентури и реле давления воздуха					
Конденсатосборник	-	+	+	+	+	+	+
Переходник на отдельные трубы	Поворотный переходник	Поворотный переходник	Поворотный переходник и AFR (2 заглушки для воздушной трубы справа и слева)				
Защита насоса и трехходового клапана от блокировки	+	+	+	+	+	+	+
Присоединение дымохода	Фланец/ Муфта (31 кВт)	Муфта	Муфта	Муфта	Муфта	Муфта	Муфта
Автоматический байпас	+	+	+	+	+	+	+
Гидравлическая группа	Латунная упрощенная		Композитная	Латунная цельнометаллическая премиум			
Заводская гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года
Страна изготовитель	Турция	Китай	Италия	Италия	Италия	Италия	Италия

# BAXI

 Luna Team

Бонусная программа для монтажников  
 <https://lunateam.club/>

Теперь и в мобильном приложении  
BAXI Profi!

App Store



Google Play



 Техподдержка  
8 (495) 221-32-86  
8 (800) 555-17-18