



РУЧНЫЕ РАДИАТОРНЫЕ КЛАПАНЫ ARROWHEAD ELEMENT-M

**ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПАСПОРТ**



Содержание

- Основные технические данные
- Ассортимент
- Конструкция устройства
- Рекомендации по монтажу
- Условия гарантии

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1. Назначение изделия и принцип действия

Ручной радиаторный клапан ARROWHEAD Element-M предназначен для ограничения потока теплоносителя через радиатор. Регулировка осуществляется с помощью пластиковой рукоятки. В случае необходимости следует повернуть рукоятку против часовой стрелки для открытия клапана и по часовой стрелке для закрытия.


1.2. Основные технические параметры

Таблица 1. Основные технические параметры


№ п/п	Наименование технических параметров	Значение
1	Максимальная рабочая температура теплоносителя, °C	120
2	Рабочая среда	вода
3	Максимальное рабочее давление, бар	10
4	Испытательное давление, бар	20
5	Максимальный перепад давления, бар	1,2



2. КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА. ЧЕРТЕЖИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




211022, 211033



211122, 211133, 211122CH

Таблица 2. Основные детали


№	Деталь	Материал
1	Корпус	Латунь CW617N
2	Винт	Нержавеющая сталь SS304
3	Настроечная рукоять	Пластик ABS
4	Шток	Латунь CW617N
5,6	Уплотнительное кольцо o-ring	Высококачественный каучук EPDM
7,13	Прокладка	Высококачественный каучук EPDM
8	Ограничительная гайка	Латунь CW617N
9	Ограничительное кольцо	Латунь CW617N
10	Золотник	Латунь CW617N
11	Накидная гайка	Латунь CW617N
12	Хвостовик	Латунь CW617N



211022, 211033

Габаритные размеры

DN	A	B	C	D
1/2"	73,5	66,3	57,8	G 1/2
3/4"	77,5	75	57,8	G 3/4



211122, 211133, 211122CH


Габаритные размеры

DN	A	B	C	D
1/2"	74,7	62,6	52	G 1/2
3/4"	76,2	73,5	51,2	G 3/4
1/2" еврокonus	76	63,4	54	G 3/4



3. АССОРТИМЕНТ

Таблица 3. Ассортимент продукции

Изображение	Артикул	Наименование	Kvs, м³/ч	Вес, г
	211122CH	Радиаторный клапан ручной Arrowhead Element-M., угловой, Ду15, с евроконусом	1,44	190
	211022	Радиаторный клапан ручной Arrowhead Element-M., прямой, Ду15	1,30	183
	211033	Радиаторный клапан ручной Arrowhead Element-M., прямой, Ду20	1,60	261
	211122	Радиаторный клапан ручной Arrowhead Element-M., угловой, Ду15	1,44	174
	211133	Радиаторный клапан ручной Arrowhead Element-M., угловой, Ду20	2,83	240

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Ручной радиаторный клапан ARROWHEAD Element-M могут устанавливаться в любом монтажном положении. Монтаж ручных радиаторных клапанов следует производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы».



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок составляет 10 лет с момента покупки изделия. Стандартный срок эксплуатации составляет 30 лет.

Все претензии по качеству, а также предложения по улучшению сервиса направлять в адрес ООО «ЭРРОУХЭД РУС», 191015, г. Санкт-Петербург, Калужский пер., д.3, 3 этаж, офис 27Н, или на электронный адрес info@arrow-head.ru.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

№	Артикул	Наименование	Количество
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя;
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - адрес установки оборудования;
 - основные параметры системы, в которой использовалось изделие (давление воды, температура воды, температура в помещении);
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий законность приобретения изделия (накладная, квитанция, чек);
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;
4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

С условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации ознакомлен:

Название и адрес торговой организации _____

Дата продажи _____ Подпись покупателя _____ Подпись продавца _____

Поставщик: ООО «ЭРРОУХЭД РУС»,
191015, Россия, Санкт-Петербург,
Калужский пер. 3, каб. 27Н, info@arrow-head.ru

Штамп или печать
торговой организации

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

Если вы обнаружили опечатку или неточность в данном документе, пожалуйста, сообщите нам об этом по электронной почте info@arrow-head.ru

