



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AЖ58.B.01439/21

Серия RU № 0294949

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Центр «ПрофЭкс».
Место нахождения: 119501, город Москва, улица Восточная, дом 2, этаж II, помещение №1, комната №4. Адрес места
осуществления деятельности: 117246, Россия, город Москва, Научный проезд, дом 19, этаж 2, комнаты 105, 106.
Телефон: +7 (495) 506-78-36, адрес электронной почты: info@profeks.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.10.AЖ58. Дата решения об аккредитации: 23.11.2017 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ХОРТУМ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 423800, Россия, Республика Татарстан,
город Набережные Челны, проезд Тозелев, здание 11
Основной государственный регистрационный номер 1151650006970.
Телефон: 78552202751. Адрес электронной почты: info@npphortum.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ХОРТУМ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
423800, Россия, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проезд Тозелев, здание 11

ПРОДУКЦИЯ Элементы оборудования, выдерживающие воздействие давления, оборудование 3-й категории согласно
ТР ТС 032/2013 (согласно приложениям - бланки №№ 0813170 - 0813185).
Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 25.30.12-001-12979779-2017 «Компенсаторы сильфонные»,
ТУ 25.30.12-002-12979779-2017 «Компенсаторы сильфонные», ТУ 25.30.12-003-12979779-2017 «Компенсаторы сильфонные».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7307931900, 7307939900, 7326909807

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"
(ТР ТС 032/2013)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 369-2021,
370-2021, 371-2021 от 19.04.2021 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью
Центр "ПрофЭкс" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21.HC12)
акта анализа состояния производства от 06.04.2021 года, выданного Центром по сертификации Общества с ограниченной
ответственностью Центр «ПрофЭкс»
документации изготовителя согласно приложению - бланки №№ 0813186

Схема сертификации: 1с



ООО «КОМПЕНСАТОР»
Эксклюзивный
дистрибьютор
ООО НПП «ХОРТУМ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Изготовлено в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза
"О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013). Условия хранения: 2 (С) по
ГОСТ 15150-69. Назначенный срок службы - до 30 лет. Срок хранения до ввода в эксплуатацию - до 5 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

21.04.2021

ПО

20.04.2026

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Аметова Аделия Равильевна
(Ф.И.О.)

Хусейн Михаил Николаевич
(Ф.И.О.)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ХОРТУМ"**

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 423800, Россия, республика Татарстан, город Набережные Челны, проезд Тозелеш, здание 11
Основной государственный регистрационный номер 1151650006970.
Телефон: 78552202751 Адрес электронной почты: info@npphortum.com
в лице Генерального директора Харисова Айрата Магсумзяновича

заявляет, что Элементы оборудования, выдерживающие воздействие давления, оборудование 1-й и 2-й категории, используемые для рабочих сред 1 и 2 группы (газ/пар, жидкость), типы, согласно приложению № 1 на 10 листах.

**Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ХОРТУМ"**

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 423800, Россия, республика Татарстан, город Набережные Челны, проезд Тозелеш, здание 11
Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 25.30.12-001-12979779-2017 «Компенсаторы сильфонные», ТУ 25.30.12-002-12979779-2017 «Компенсаторы сильфонные», ТУ 25.30.12-003-12979779-2017 «Компенсаторы сильфонные».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 7326909807

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ 366-2021, 367-2021, 368-2021 от 19.04.2021 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью Центр "ПрофЭкс" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21HC12)

Предоставленная документация: обоснования безопасности № СК – 12979779-3113-001 ОБ от 01.10.2015, паспорта: № 0270065-060/201217/0286К-В 8 от 17.12.2020, № 0030200-080/201228/1001К-В 63 от 28.12.2020, № 0060080-060/201102/0204К-В 4 от 02.11.2020, руководства по эксплуатации: № 001/027 РЭ от 17.12.2020, № 003/004 РЭ от 28.12.2020, № 006 РЭ от 02.11.2020, чертежи: № 0286К/В от 17.12.2020, № 1001К/В от 28.12.2020, № 0204К/В от 02.11.2020, расчеты на прочность № 8 от 15.07.2020, № 63 от 07.07.2020, № 4 от 11.09.2017, сведения о заводских испытаниях: № 25.99/20/754 от 17.12.2020, № 25.99/20/636 от 02.11.2020, № 25.99/20/789 от 10.12.2020, технологические регламенты и сведения о технологическом процессе № 2018.010 от 07.06.2018, № 2017.001 от 01.06.2017, № 2017.005 от 01.06.2017, документы, подтверждающие квалификацию специалистов и персонала изготовителя: № НОАП-0057-18-6019 от 20.03.2020, № 0057-2426 от 30.08.2019, № 0057-2425 от 30.08.2019, № ПР-ЗАЦ-П-03171 от 20.12.2018, № 001-0154-18 от 19.10.2018, № ПР-ЗАЦ-1-19447 от 20.09.2018, комплект сертификатов на материалы и комплектующие: № ДТ 10317120/310320/0031523 от 14.04.2020, № 562785/006 от 18.11.2019, № 1519.01140_00243 от 07.11.2017, № FO 2017 47201 10001 7 от 05.02.2017, № АК-517520/08 от 25.10.2018, № 2871 от 11.06.2020, № 519098/003 от 21.05.2019, № АК-060034/01 от 27.12.2019, № ДТ 10317120/300420/0041067 от 30.04.2020, № 504455/001 от 07.09.2019.

Схема декларирования соответствия: 3д

Дополнительная информация

ГОСТ 25756-83 "Компенсаторы и уплотнения сильфонные. Термины и определения", ГОСТ Р 51571-2000 "Компенсаторы и уплотнения сильфонные металлические. Общие технические требования". Условия хранения: 2 (С) по ГОСТ 15150-69. Назначенный срок службы – до 30 лет. Срок хранения до ввода в эксплуатацию – до 5 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 18.04.2026 включительно.

Харисов Айрат Магсумзянович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.32486/21

Дата регистрации декларации о соответствии: 23.04.2021



ООО «КОМПЕНСАТОР»
Эксклюзивный
дистрибьютор
ООО НПП «Хортум»

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.Я2331.04ПВКО.Н00085

Срок действия с 11.02.2021 по 10.02.2024

№ 0042110

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «МФЦС».

Место нахождения: 115191, г. Москва, ул. Рошинская 2-я, д.4, ЭТ/ПОМ/КОМ/ОФ 5/1А/1/ХIV

Телефон: +7 (495) 320-52-59, Адрес электронной почты: info@mfcc.ru.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.Я2331.04ПВКО

ПРОДУКЦИЯ Компенсаторы сильфонные, марка «hortum», см. приложение.

Изготовленные согласно ТУ 25.30.12-001-12979779-2017, ТУ 25.30.12-002-12979779-2017, ТУ 25.30.12-003-12979779-2017, ГОСТ 27036-86, ГОСТ Р 50671-94, ГОСТ Р 51571-2000, ГОСТ 32935-2014. Серийный выпуск. Приложение бланк № 0017590

КОД ОК
25.30.12.111

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 25.30.12-001-12979779-2017, ТУ 25.30.12-002-12979779-2017,
ТУ 25.30.12-003-12979779-2017, ГОСТ 27036-86, ГОСТ Р 50671-94,
ГОСТ Р 51571-2000, ГОСТ 32935-2014

КОД ТН ВЭД
7326 90 980 7

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Хортум"
ИНН: 1650306710, адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проезд Тозелеш, здание 11,
телефон +7 (8552) 20-27-51, адрес электронной почты: info@npphortum.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Хортум". ИНН: 1650306710, адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проезд Тозелеш, здание 11, телефон +7 (8552) 20-27-51, адрес электронной почты: info@npphortum.com

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний 10336/МФЦС/022021 от 11.02.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Миллениум-Тест» (аттестат аккредитации РОСС RU.Я2331.04ПВКО, действителен до 30.10.2023 г.).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

Эксперт



ООО «КОМПЕНСАТОР»
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ДИСТРИБЬЮТОР
ООО НПП «ХОРТУМ»

Ю.А. Соловьев
инициалы, фамилия

С.Д. Чалый
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0017590

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.Я2331.04ПВКО.Н00085

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.30.12.111 7326 90 980 7	Компенсаторы сильфонные, марка «hortum»	ТУ 25.30.12-001-12979779-2017, ГОСТ 27036-86, ГОСТ Р 50671-94, ГОСТ Р 51571-2000, ГОСТ 32935- 2014
25.30.12.111 7326 90 980 7	Компенсаторы сильфонные, марка «hortum»	ТУ 25.30.12-002-12979779-2017, ГОСТ 27036-86, ГОСТ Р 50671-94, ГОСТ Р 51571-2000, ГОСТ 32935- 2014
25.30.12.111 7326 90 980 7	Компенсаторы сильфонные, марка «hortum»	ТУ 25.30.12-003-12979779-2017, ГОСТ 27036-86, ГОСТ Р 50671-94, ГОСТ Р 51571-2000, ГОСТ 32935- 2014
	Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Хортум" ИНН: 1650306710, адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проезд Тозелеш, здание 11	



ООО «КОМПЕНСАТОР»
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ДИСТРИБЬЮТОР
ООО НПП «ХОРТУМ»



Руководитель органа

Эксперт

Handwritten signature
подпись

Ю.А.Соловьев

инициалы, фамилия

С.Д.Чалый

инициалы, фамилия