

НЕПТУН



Yandex
Алиса

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ
ОТ ПРОТЕЧКИ ВОДЫ

2026



ПРОЕКТ НЕПТУН-АЛИСА



ЦЕЛЬ X4 рост



- Новые функции
- Прямое подключение к Алисе
- Цена 
- Рост проникновения и синергия брендов



Линейка систем Neptun.



Smart ELP/EVO



Smart



Base



11 990 16 500 17 990 23 490 24 990 35 900 44 900 45 990 49 990 69 900 94 490

Линейка НЕПТУН-АЛИСА

Комплекты.



Комплект базовый 1/2; 3/4
35 900 р



Комплект оптимальный 1/2; 3/4
44 900 р



Комплект максимальный 1/2; 3/4
69 900 р




Линейка НЕПТУН-АЛИСА

Компоненты



Модуль
управления
16 990 р



ИБП NEPTUN
4 990 р



NEPTUN STANDARD 12B
6 990 р



SMART 868.2
5 990 р



SW 007 FB
2 490 р



NEPTUN СЧЕТЧИК
9 900 р





МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НЕПТУН-АЛИСА



Модуль НЕПТУН-
АЛИСА

- Продуманная индикация
- Управление 3 кнопками
- Запатентованный дизайн
- Место для крепление ИБП
- Абсолютная защита от подделок



ПРИЛОЖЕНИЕ ДОМ С АЛИСОЙ




- Самое быстрое подключение
- Работа с облаком Яндекс напрямую
- Интегрированные инструкции
- Более 10 голосовых команд
- «Белый» список Яндекс
- Колонка Алиса не обязательна

- «Алиса, мы в отпуск»
- «Алиса, открой краны»
- «Алиса, закрой краны»
- «Алиса, включи / выключи / продли режим уборки»
- «Алиса, найди радиодатчик / останови поиск»
- «Алиса, отключи сирену / сигнал»
- «Алиса, включи / выключи детский режим»
- «Алиса, статус датчиков»
- «Алиса, где протечка?»
- Установка рингтона на протечку

ПРИЛОЖЕНИЕ ДОМ С АЛИСОЙ



- LIVE-модель в приложении




- Новая архитектура - атрибуты


МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НЕПТУН-АЛИСА




ИНДИКАЦИЯ



Статус системы



Локализация событий



Контроль заряда

Линейка НЕПТУН-АЛИСА

Компоненты



NEPTUN
STANDARD 12B

- Тихий механизм
- IP66 – не боится воды
- Латунный кран CW617N
- Провод 1,5м
- Обновлённый дизайн
- Индикация положения крана
- Защита от закисания- поворот крана на 5% каждый день

НЕПТУН-АЛИСА

Компоненты



- С поддержкой обратной связи
- При протечке загорается светодиод
- Провод 3 метра, удлинение до 500м
- IP67 – не боится полного погружения

Линейка НЕПТУН-АЛИСА

Компоненты



РАДИОДАТЧИК
SMART 868.2

- Теперь еще удобнее – добавление по кнопке
- Батарейки OPTICELL повышенной ёмкости
- Дальность связи до 3000 м в прямой видимости
- Радиоканал LoRa 869 МГц

Линейка НЕПТУН-АЛИСА

Компоненты



- Более 30 часов непрерывной работы
- Защита от неправильного подключения
- Магнитное крепление на модуль
- Светодиодная индикация

Линейка НЕПТУН-АЛИСА

Компоненты



СЧЕТЧИК NEPTUN

- **Официальная поверка**
- **Высокий класс точности С**
- **Поддержка функций ELP**
- **Обмен данными по RS-485**

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НЕПТУН-АЛИСА



ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ



КРАН
до 6 шт.



ДАТЧИК
до 60 шт.



РАДИОДАТЧИК
до 50 шт.



**ЦИФРОВОЙ
СЧЕТЧИК**
до 8 шт.

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НЕПТУН-АЛИСА




РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЛИНИЙ

ДАТЧИК



КНОПКА
(без фиксации)



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
(с фиксацией)



ИМПУЛЬСНЫЙ
СЧЕТЧИК



МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НЕПТУН-АЛИСА



ФУНКЦИИ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПО ДАТЧИКАМ



- Обрыв датчика
- Короткое замыкание
- Определение линии протечки

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПО РАДИОДАТЧИКАМ



- Потеря связи
- Низкий заряд батареи
- Определение места протечки

ПЫНЧА 1



РАДИО 1



МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НЕПТУН-АЛИСА



ФУНКЦИИ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПО КРАНАМ





- Обрыв крана
- Закисание крана
- Короткое замыкание
- Неисправность


КОНТРОЛЬ ЗАРЯДА ИБП



- Отображение заряда аккумулятора на экране
- Перекрытие кранов при разряде ИБП




МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НЕПТУН-АЛИСА




ФУНКЦИИ

ВСТРОЕННЫЙ СУХОЙ КОНТАКТ



- Управление работой насосов
- Отдельный атрибут в приложении
- Настройка сценариев автоматизации

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ RS-485



- Master – для работы с цифровыми счетчиками
- Slave – для работы с центром диспетчеризации



МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НЕПТУН-АЛИСА



ФУНКЦИИ

РЕЖИМ УБОРКА



- Датчики не реагируют на воду 50 минут
- Управление с помощью голоса
- Продление работы

ДЕТСКИЙ РЕЖИМ



- Блокировка кнопок
- Управление с помощью голоса

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НЕПТУН-АЛИСА



ФУНКЦИИ

РАННЕЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ПРОТЕЧКИ



- Контроль микро-протечек
- Поиск подозрительного расхода воды
- Расчет потребления с помощью самообучающейся модели


КОНТРОЛЬ ВЫСОКОГО РАСХОДА



- Контроль крупных утечек воды
- Поиск аномально высокого расхода воды
- Расчет потребления с помощью самообучающейся модели

Линейка НЕПТУН-АЛИСА

Где искать информацию.



Bitrix → *Маркетинговые материалы* →
защита от протечек → *Нептун Алиса*

- Фото и видео материалы
- Мастер- файл
- Презентация
- Сертификаты
- Рекомендованный склад
- Прайс- лист